

기아는 전국 어디서나 동일한 가격과 조건으로 고객님의 신뢰를 지키겠습니다.

인쇄물 제작 시점에 따라 수록 내용과 실제 판매 모델 간에 차이가 발생할 수 있으며, 사양의 일부가 협력사 사정 등으로 불가피하게 변경될 수 있습니다. 또한 인쇄물에 수록된 사진에는 선택사양이 적용된 경우가 있으므로 차량 구입 시 해당월의 가격표를 반드시 참고하시고 영업 담당의 안내를 받으시기 바랍니다.

- 본 인쇄물에 수록된 사진의 색상은 인쇄 등 제작 과정을 거치며 실제 차량의 색상과 다소 차이가 발생할 수 있습니다.
- 내비게이션상에 표시되는 기능과 정보는 내비게이션 업데이트 시점에 따라 상이할 수 있습니다.
- 주의사항 : 안전운행을 위하여 출고 시 제공되는 사용설명서 내용을 반드시 숙지하시고 운행하시기 바랍니다.
- 본 인쇄물은 환경보호를 위해 분리수거 후 재활용이 가능합니다.
- 고객센터 : 080-200-2000 · SK-KM-0.2



K8 Taxi



본 PDF 파일은 참고용입니다.
제작 시점에 따라 실제 판매모델과 차이가 있을 수 있으므로, 차량 구입 시에는 반드시 해당월의 가격표를 참고하시고 영업직 사원의 안내를 받으시기 바랍니다.



The Priceless The new K8 Taxi

프리미엄 택시의 기준을 제시해온 K8 택시가 한층 진보된 경험을 완성합니다.

미래지향적인 디자인과 고급스러운 실내, 첨단 편의 장비로 비즈니스의 가치를 높여줍니다.



상기 사양구성은 트림, 엔진 및 선택 사양에 따라 다르게 적용됩니다.

Convenience

쾌적하고 안정적인 주행을 위한 다양한 편의 기능들이 언제나 함께 합니다.



파노라믹 커브드 디스플레이

클러스터(12.3인치), 인포테인먼트(12.3인치) 화면을 하나로 통합한 파노라믹 커브드 디스플레이로 편의성 및 고급감을 구현하였습니다

무선 소프트웨어 업데이트

업데이트 가능한 최신 버전의 소프트웨어가 있을 경우 시동 후 주차 및 시동 Off 시 사용자의 승인을 거쳐 무선으로 소프트웨어 업데이트를 진행합니다.
※ 인포테인먼트 시스템 화면 이미지는 업데이트에 따라 변동될 수 있습니다.
※ 상기 화면은 기능 이해를 돕기 위한 연출 이미지로 실제 작동 조건과는 다를 수 있습니다.




스티어링 휠 그립 감지

운전자가 스티어링 휠을 잡을 때의 전기적 특성을 감지하여 그립 여부를 판단할 수 있는 정전식 센서가 적용되어 더욱 편안한 주행을 경험하실 수 있습니다.

ADAS

첨단 운전자 보조 시스템이 실제 주행 여건에 맞는 최적의 편리함과 안전함을 선사합니다.



차로 유지 보조 2

차로 중앙을 유지하며 주행하도록 도와주는 차로 유지 보조 2는 '조향각 제어' 방식을 적용하여 1세대 '토크 제어' 방식 보다 향상된 차로 중앙 유지 보조 성능을 제공합니다.



전방 충돌방지 보조

주행 중 주변 상황을 살피고, 충돌 위험 발생 시 경고를 하며, 경고 후 선행 차량이 갑자기 속도를 줄이거나, 전방에 차량, 보행자 및 자전거 탑승자와 충돌 위험이 높아지면 자동으로 제동을 도와줍니다.



후측방 충돌방지 보조

차로 변경을 위해 방향지시등 조작 시, 후측방 차량과 충돌 위험이 감지되면 경고를 해줍니다. 평행 주차 상태에서 전진 출차 중 후측방 차량과 충돌 위험이 감지되면 자동으로 제동을 도와줍니다.



후방 교차 충돌방지 보조

후진 중 좌·우측에서 다가오는 차량과 충돌 위험이 감지되면 경고를 보냅니다. 경고 후에도 충돌 위험이 높아지면 자동으로 제동을 도와줍니다.



안전 하차 보조

정차 후 탑승자가 도어를 열 때 후측방 위험이 감지되면 경고를 해줍니다. 또한 전자식 차일드 락 상태를 유지하여 문이 열리지 않도록 도와줍니다.

첨단 운전자 보조 시스템은 운전자의 조작을 보조하는 기능이므로, 항상 주의를 기울여 운전하십시오. / 주변 환경 및 주행 조건에 따라 기능이 원활히 작동하지 않을 수 있습니다. / 세부 사항은 사용 설명서를 참조하십시오. / 상기 사양구성은 트림, 엔진 및 선택 사양에 따라 다르게 적용됩니다.

Equipment



운전자세 메모리 시스템



전동식 틸트 텔레스코픽 스티어링 휠*



랙 구동형 전동식 파워 스티어링 (R-MDPS)



10 에어백 시스템*



운전석 릴렉션 콤포트 시트




운전석 에르고 모션 시트



앞좌석 통풍시트 & 열선시트*



동승석 워크인 디바이스



뒷좌석 시트벨트 버클 조명



LED 풋램프



스마트 파워 트렁크



원형 봄베 (3.5 LPI)



17인치 알로이 휠



18인치 전면가공 휠

Dimension



1,626
1,880



2,895
5,050



1,632
1,880
1,465

※ 윤거는 18인치 타이어 적용 기준, 단위 : mm

Technical data

구 분		K8 Taxi		구 분		K8 Taxi	
전 장	(mm)	5,050	배기량	(cc)	3,470		
전 폭	(mm)	1,880	최고출력	(ps/rpm)	240 / 6,000		
전 고	(mm)	1,465	최대토크	(kgf-m/rpm)	32.0 / 4,500		
축 거	(mm)	2,895	최대타이어		245 / 45R18		
윤 거	전 (mm)	1,631(17") / 1,626(18")	브레이크	전 / 후	밴틸레이티드 디스크 / 디스크		
	후 (mm)	1,638(17") / 1,632(18")	서스펜션	전 / 후	맥퍼슨 스트럿 / 멀티링크		


※ LPI 봄베(연료탱크) 용량 : 71ℓ

정부 신고 연비 및 등급

모델명	배기량 (cc)	공차중량 (kg)	변속기	등급	복합 CO ₂ 배출량 (g/km)	도심연비 (km/ℓ)	고속도로연비 (km/ℓ)	복합연비 (km/ℓ)
3.5 LPI 17인치 타이어	3,470	1,660	자동 8단	5	165	6.8	10.2	8.0
3.5 LPI 18인치 타이어	3,470	1,675	자동 8단	5	170	6.6	10.0	7.8

※ 연비는 표준모드에 의한 연비로서 도로상태 · 운전방법 · 차량적재 · 정비상태 및 외기온도에 따라 실 주행연비와 차이가 있습니다.

Exterior colors



스노우 화이트 펄 (SWP) 아이보리 실버 (ISG) 오로라 블랙 펄 (ABP)

Interior colors



블랙 원톤 인테리어

*에는 이해를 돕기 위한 가상 이미지가 사용되었습니다. / 상기 사양구성은 트림, 엔진 및 선택 사양에 따라 다르게 적용됩니다.