

# EV3

2025 세계 올해의 자동차



**WINNER**

2025 **WORLD CAR AWARDS**

WORLD CAR OF THE YEAR



Movement that inspires

# My Moving Infra

넉넉한 배터리와 유연한 공간 활용,

삶의 가능성을 확장시키는 **하이테크**까지

모든 것을 나의 인프라로 만드는 The Kia EV3



My Moving Infra 영상 보기 

My Moving Infra

# The Kia EV3

스마트  
인프라

기아 AI 어시스턴트  
무선 소프트웨어 업데이트  
기아 커넥트 스토어

에너지  
인프라

최대 주행 거리 501km  
급속 충전 31분  
실내/외 V2L

공간  
인프라

E-GMP의 넓은 실내 공간  
1열 릴렉션 콤포트 시트  
슬라이딩 콘솔 테이블

※ 1회 충전 시 최대 주행 가능 거리 : 501km (롱레인지 17인치 휠, 빌트인 캠 미적용)  
급속 충전 : 31분 (롱레인지, 350kW, 10→80% 기준)

# 스마트 인프라

## 혁신적인 차량 내 경험을 탐재하다

기아 AI 어시스턴트

무선 소프트웨어 업데이트

기아 커넥트 스토어



스마트 인프라 영상 보기



# 에너지 인프라

## E-GMP의 진정한 능력을 보여주다

최대 주행 거리 501km

급속 충전 31분

실내/외 V2L



에너지 인프라 영상 보기 

# 공간 인프라

모든 곳에서 SUV의 면모를  
모두 갖추다

E-GMP의 넓은 실내 공간

1열 릴렉션 콤포트 시트

슬라이딩 콘솔 테이블



공간 인프라 영상 보기 


EV3.

나의 일상을 새롭게 하는 6가지 인프라



**Design**

[바로가기 >](#)



**Space**

[바로가기 >](#)



**High-Tech**

[바로가기 >](#)



**EV-Life**

[바로가기 >](#)



**Safety**

[바로가기 >](#)



**GT-Line**

[바로가기 >](#)



## Design

역동적인 SUV 스타일링에  
스몰 큐브 프로젝션  
LED 헤드램프로  
하이테크한 디테일까지.

# Design



아이보리 실버 (ISG)



프로스트 블루 (EBB)



어벤처린 그린 (AG3)



🔄 돌아가기

# Space

분위기는 **미니멀**과

**하이테크** 사이.

활용성은 일상과 휴식 넘어.



# Space



라이트 그레이 인테리어



1열 릴렉션 콤포트 시트



### 다이내믹 앰비언트 라이트

크래쉬패드(다이내믹 기능 포함) 및 1열 도어 트림에 앰비언트 라이트를 적용하여 감성적 공간 연출 및 웰컴/굿바이, 시동 상태 등 차량 정보를 시각화하여 전달합니다.



### 스마트폰 무선충전 시스템(듀얼)

최대 2대의 스마트폰을 차량 내에서 무선으로 고속 충전할 수 있습니다.



대용량 트렁크



러기지 2단 보드

# High-Tech

기아 AI 어시스턴트에서  
기아 디지털 키 2 까지.  
이 정도면 하이테크의 정점.



# High-Tech



원격 스마트 주차 보조



기아 디지털 키 2



## 무선 소프트웨어 업데이트 (OTA)

업데이트 가능한 최신 버전의 소프트웨어가 있을 경우 시동 후 주차 및 시동 Off 시 사용자의 승인을 거쳐 무선으로 소프트웨어 업데이트를 진행합니다.



## 기아 커넥트 스토어

차량 구매 후에도 기아 커넥트 스토어가 제공하는 새로운 기능들을 언제 어디서든지 추가로 구매해 평생, 또는 원하는 기간 동안 이용하실 수 있습니다.

(스트리밍 플러스, 디스플레이 테마, 아케이드 게임, 스마트 회생 시스템 플러스)

※ 자세한 내용은 기아 커넥트 스토어를 통해 만나보실 수 있으며, 기아 커넥트 스토어의 이미지 및 내용은 예고 없이 변경될 수 있습니다.



서라운드 뷰 모니터



후측방 모니터



12인치 헤드업 디스플레이



# EV-Life

31분 충전으로 501km.

EV라이프를 시작하기에

충분한 전용 EV의 경쟁력.

# EV-Life



아이보리 매트 실버 (ISM)

1회 충전 시 최대 주행 가능 거리

**501** (롱레인지 17인치 휠,  
빌트인 캠 미적용)  
km

**350** (스탠다드 17인치 휠)  
km

급속충전 (10%→80%)

**31** (롱레인지, 350kW)  
min

**29** (스탠다드)  
min

※ 상기 배터리 충전 시간은 상온에서 측정된 당사 연구소 시험 결과 기준으로 배터리 온도, 충전 전력, 배터리 열화 정도, 외기 온도 등에 따라 실제와 차이가 있습니다.

※ 상기 주행 가능 거리는 산업부 인증 수치 기준의 표준 모드에 기반한 수치로서 도로 상태, 운전 방법, 차량 적재, 정비 상태 및 외기 온도에 따라 실제와 차이가 있습니다.

※ 동절기 등 외기 온도 하락 시 배터리 성능 저하로 실 충전시간 증가 또는 실 주행 거리가 감소될 수 있습니다.



### 실내 V2L 콘센트

2열 시트 하단에 위치한 콘센트를 통해 220V 전원을 연결하여 차량 내부에서 다양한 전자기기를 편리하게 사용할 수 있습니다.



### i-PEDAL 3.0

모든 회생제동 단계에서 가속 페달만으로 가속과 감속, 정차까지 가능하며 후진 정차 및 재시동 시 메모리 기능을 지원합니다.

※ 후진 정차 기능은 시스템 설정에서 ON/OFF 선택이 가능합니다.



## 실외 V2L 커넥터

차량 외부에서도 실외 V2L 기능을 통해 다양한 전자기기의 사용이 가능합니다. 야외 활동 시 여러 가지 외부 환경에서도 사용자에게 편리한 경험을 제공합니다.



## 플러그앤차지 (PnC)

E-pit 충전소에서 별도 인증 절차 없이 충전 케이블을 연결하면 충전이 시작되며, 충전 완료 후 자동으로 결제가 진행됩니다.

※ E-pit 회원 가입 후 E-pit 충전소에 방문하여 PnC 서비스를 별도 가입해야 사용 가능합니다.



# Safety

최고 수준의 안전 사양과  
첨단 운전자 보조 시스템으로  
운전하는 즐거움에만 몰입.

# Safety



## 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤

고속도로 및 자동차 전용 도로 주행 시 도로 상황에 맞춰 안전한 속도로 주행하도록 도와줍니다.

안전속도 구간, 곡선 구간 또는 진출입로에서는 진입 전에 속도를 자동으로 줄여주고, 이 구간을 지나면 원래 설정한 속도로 주행합니다.



## 스티어링 휠 그립 감지

운전자가 스티어링 휠을 잡을 때의 전기적 특성을 감지하여 그립 여부를 판단할 수 있는 정전식 센서가 적용되어 더욱 편안한 주행을 경험하실 수 있습니다.



## 고속도로 주행 보조 2 (차로변경 보조 기능 포함)

고속도로 및 자동차 전용 도로 주행 시 앞차와의 거리를 유지하며 운전자가 설정한 속도로 곡선로에서도 차로 중앙을 유지하며 주행하도록 도와줍니다. 일정 속도 이상으로 주행 시, 방향지시등 스위치를 켜면 자동으로 차로를 변경해 줍니다.



## 9에어백

1열 센터에 에어백 적용으로 충돌 시 운전자와 1열 승객 간 2차 충돌에 따른 상해를 최소화합니다.

2열 시트 사이드 에어백 추가로 사고 시 탑승객을 더욱 안전하게 보호합니다.



### 전방 충돌방지 보조

주행 중 차량, 이륜차, 보행자 및 자전거 탑승자와 충돌 위험을 감지하면, 상황에 따라 충격을 줄이거나 회피하도록 경고 및 제동/조향을 도와줍니다.



### 후방 교차 충돌방지 보조

후진 중 좌/우측에서 다가오는 차량과 충돌 위험 발생 시 경고를 합니다. 경고 후에도 충돌 위험이 높아지면 자동으로 제동을 도와줍니다.

# GT-Line

확대된 블랙 파츠로

더 스포티하게.

확장된 수평적 요소로 더 대담하게.



# GT-Line



GT-Line 스노우 화이트 펄 (SWP)



# Exterior Colors

어벤처린 그린 (AG3)



세일 그레이 (EBD)



아이보리 매트 실버 (ISM)



프로스트 블루 (EBB)

아이보리 매트 실버 (ISM)

스노우 화이트 펄 (SWP)

아이보리 실버 (ISG)

어벤처린 그린 (AG3)

프로스트 블루 (EBB)

세일 그레이 (EBD)

오로라 블랙 펄 (ABP)

# Interior Colors

## Air / Earth



미디움 그레이 인테리어



네이비 인테리어

## Earth



라이트 그레이 인테리어

## GT-Line



차콜 & 화이트 인테리어

# Dimension

## 기본 모델

※ 전고 : ( )는 루프랙 포함. 단위 : mm



2WD : 1,560 (1,565)  
4WD : 1,565 (1,570)

1,850



2,680

4,300

## GT-Line



1,570 (루프랙 기본적용)

1,850



2,680

4,310

# Specifications

## 스탠다드

구 분		2WD	
적용 타이어 (인치)		17인치	19 인치
제원 (mm)	전 장	4,300 / *GT-Line : 4,310	
	전 폭	1,850	
	전 고	1,560 (1,565) / *GT-Line : 1,570	
	축 거	2,680	
배터리 용량 (kWh)		58.3	
모터	최고출력 (kW)	150	
	최대토크 (Nm)	283	
정부 신고 에너지 소비 효율 (연비) (km/kWh)	복합	5.2	5.2
	도심	5.6	5.6
	고속도로	4.7	4.7
등 급		2	2
1회 충전 주행거리 (km)	복합	350	347
	도심	380	373
	고속도로	313	314
충전지 정격전압 (V) / 용량 (Ah)		369 / 158.2	369 / 158.2
공차중량 (kg)		1,750	1,765

※ 위 에너지 소비효율 및 주행거리는 표준모드에 의한 효율/주행거리로서 도로상태, 운전방법, 차량적재, 정비상태 및 외기온도에 따라 실제 효율/주행거리와 차이가 있습니다.

※ 동절기 등 외기온도 하락시 배터리 성능 저하로 실 주행거리가 감소될 수 있습니다.

# Specifications

## 롱레인지

구 분		2WD			4WD
적용 타이어 (인치)		17인치 (벨트인 캠 미적용)	17인치 (벨트인 캠 적용)	19인치	19인치
제원 (mm)	전 장	4,300 / *GT-Line : 4,310			
	전 폭	1,850			
	전 고	1,560 (1,565) / *GT-Line : 1,570			1,565 (1,570) *GT-Line : 1,570
	축 거	2,680			
배터리 용량 (kWh)		81.4			
모터	최고출력 (kW)	150			195
	최대토크 (Nm)	283			385
정부 신고 에너지 소비 효율 (연비) (km/kWh)	복합	5.4	5.4	5.1	4.8
	도심	5.9	5.9	5.5	5.2
	고속도로	4.8	4.8	4.6	4.4
등 급		2	2	2	3
1회 충전 주행거리 (km)	복합	501	500	478	450
	도심	545	544	518	482
	고속도로	447	446	428	410
충전지 정격전압 (V) / 용량 (Ah)		343 / 237.3	343 / 237.3	343 / 237.3	343 / 237.3
공차중량 (kg)		1,835	1,835	1,850	1,950

※ 위 에너지 소비효율 및 주행거리는 표준모드에 의한 효율/주행거리로서 도로상태, 운전방법, 차량적재, 정비상태 및 외기온도에 따라 실제 효율/주행거리와 차이가 있습니다.

※ 동절기 등 외기온도 하락시 배터리 성능 저하로 실 주행거리가 감소될 수 있습니다.

기아는 전국 어디서나 동일한 가격과 조건으로  
고객님과 신뢰를 지키겠습니다.

본 카탈로그는 고객의 이해를 돕기 위해 연출된 것으로

최상위 모델 및 옵션을 중심으로 제작되었습니다.

본 카탈로그의 사양은 트림, 패키지, 파워트레인,

외장 색상 등에 따라 다르게 적용되며, 모델별 자세한 사양은

해당 월의 가격표를 반드시 참고하시기 바랍니다.

· 내비게이션상에 표시되는 기능과 정보는

내비게이션 업데이트 시점에 따라 상이할 수 있습니다.

· 주의사항 : 안전운행을 위하여 출고 시 제공되는

사용설명서 내용을 반드시 숙지하시고 운행하시기 바랍니다.

· 고객센터 : 080-200-2000



Movement that inspires

03/03

2026

제작년월일